

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 r., samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektorat Weterynarii w Olsztynie.
2. Wykonawca dostarczy pojazd pod adres: ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn.
3. Ogólne wymagania dotyczące samochodu:
 - 1) fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r., gotowy do użytku;
 - 2) spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110);
 - 3) przygotowany do odbioru pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt **przeгляд zerowy**, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
4. **Wykonawca rejestruje pojazd w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Olsztyna**, na podstawie pełnomocnictwa wystawionego wcześniej przez Zamawiającego.
5. **Opis parametrów technicznych pojazdu.**

| Lp. | Opis wymogów | Wymogi Zamawiającego |
|--|--|--|
| I. Dane ogólne | | |
| 1. | Rok produkcji | Samochód fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r. |
| 2. | Rodzaj | osobowy typu liftback |
| 3. | Ilość | 1 szt. |
| 4. | Kolor | lakier niemetalizowany |
| II. Silnik | | |
| 5. | Rodzaj | benzyna |
| 6. | Pojemność | minimum 1495 cm ³ |
| 7. | <u>Moc silnika</u> | <u>minimum 110 kW</u> |
| 8. | Norma Emisji spalin | minimum Euro 6 |
| 9. | <u>Poziom emisji CO2 (g/km) w cyklu mieszanym</u> | <u>maksymalnie 160 g/km</u> |
| 10. | <u>Katalogowe zużycie paliwa w cyklu mieszanym</u> | <u>maksymalnie 7,0l / 100km</u> |
| III. Układ napędowy i zawieszenia | | |
| 11. | Skrzynia biegów | manualna |
| 12. | Układ kierowniczy | wielofunkcyjna skórzana kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach ze wspomaganie zależnym od prędkości jazdy |
| 13. | Rozstaw osi | maksymalnie 2700 mm |
| 14. | Długość pojazdu | maksymalnie 4700 mm |
| 15. | Szerokość pojazdu (z lusterkami) | maksymalnie 2010 mm |
| 16. | Napęd | przedni |
| IV. Zakres wyposażenia | | |
| 17. | Siedzenia | ciemna tapicerka, składane oparcia tylnej kanapy |
| 18. | Reflektory | adaptacyjne w technologii LED z halogenami przeciwmgielnymi z przodu i z tyłu, światła do jazdy dziennej w technologii LED funkcja Light Assist |

| Lp. | Opis wymogów | Wymogi Zamawiającego |
|-----------------------|------------------------------------|---|
| 19. | Radio/nawigacja | radioodtworacz fabryczny DAB+, minimum 8", kolorowy ekran |
| | | gniazdo USB |
| | | połączenie telefonu za pomocą profilu Bluetooth |
| 20. | Lusterka boczne | elektrycznie sterowane, podgrzewane |
| 21. | Komputer pokładowy | tak |
| 22. | Zamek | zdalnie sterowany centralny zamek w kluczyku |
| 23. | Szyby | sterowane elektrycznie przód i tył |
| 24. | Klimatyzacja | automatyczna klimatyzacja dwustrefowa z regulacją elektroniczną |
| 25. | Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe | dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne |
| 26. | Koła i zawieszenie | minimum 17" ze stopów lekkich + koło zapasowe pełnowymiarowe |
| 27. | Czujniki parkowania | Tył |
| 28. | Tempomat | Tak |
| 29. | Bezpieczeństwo | Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu |
| | | Poduszka chroniąca kolana kierowcy |
| | | Kurtyny powietrzne i boczne poduszki powietrzne z przodu |
| | | Możliwość dezaktywacji czołowej poduszki pasażera |
| | | Sygnalizacja niezapiętych pasów kierowcy i pasażera z przodu – minimum dźwiękowa |
| | | 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z reg. wysokości i napinaczami |
| | | System przeciwdziałający poślizgowi kół napędowych w czasie hamowania silnikiem |
| | | TPM System kontroli ciśnienia w oponach |
| | | System zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania |
| | | System stabilizujący tor jazdy podczas pokonywania zakrętu |
| | | System zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania |
| Asystent pasa ruchu | | |
| 30. | Funkcjonalność | Elektromechaniczny hamulec postojowy |
| | | Podłokietnik |
| | | Schówek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, oświetlony |
| | | Oświetlenie wnętrza (2 lampki z przodu, oświetlenie części pasażerskiej) |
| 31. | Bagażnik | minimum 600 L |
| V. Wyposażenie | | |
| 32. | Podnośnik | 1 szt. o nośności nie niższej niż masa własna pojazdu |
| 33. | Klucz do kół | 1 szt. |
| 34. | Gaśnica | 1 szt. |

| Lp. | Opis wymogów | Wymogi Zamawiającego |
|--------------------------------|---|-----------------------------|
| 35. | Trójkąt ostrzegawczy | 1 szt. |
| 36. | Dywaniki | Dywaniki z przodu i z tyłu |
| V. Warunki gwarancji | | |
| 37. | Gwarancja podstawowa mechaniczna | minimum 2 lata |
| 38. | Gwarancja na powłoki lakiernicze | minimum 2 lata |
| 39. | Gwarancja na nieprzerdzewienie nadwozia | minimum 2 lata |
| VI. Niezbędne dokumenty | | |
| 40. | 1) karta pojazdu | Dostarczone z pojazdem |
| | 2) dowód rejestracyjny | |
| | 3) świadectwo homologacji | |
| | 4) komplet 2 szt. kluczyków lub innych fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu | |
| | 5) instrukcja obsługi | |
| | 6) książka serwisowa i gwarancyjna | |
| | 7) wykaz autoryzacji stacji obsługi na terenie Polski i UE | |
| | 8) inne dokumenty wymagane prawem w języku polskim | |