



Olsztyn, dnia 01 czerwca 2022 r.

**INSPEKCJA WETERYNARYJNA**  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII  
W OLSZTYNIE

/do publicznej wiadomości/

**WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że w postępowaniu nr **WIW-A-AGZ.2600.2.104.2022.JO.KW** pn.: Dostawa środków dezynfekcyjnych i materiałów opatrunkowych, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Zadanie 2a, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści inny, rekomendowany przez producenta zamiennik np. Aniosyme DLM Maxi? Produkt Sekumatic FR został w maju zeszłego roku wycofany z obrotu, ze względu na zmianę przepisów dotyczących wyrobów medycznych. Produkt ten jest trwale niedostępny w sprzedaży.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w części nr 1 w pozycji nr 6 Płyn do mycia zmywarek **dopuszcza** zamiennik Aniosyme DLM Maxi.

Wobec powyższego Zamawiający zmienia zapisy w części nr 1 – dostawa środków dezynfekcyjnych poz. 6 tabeli opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do zapytania ofertowego) oraz formularza oferty (zał. nr 2 do zapytania ofertowego).

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią zapytania ofertowego. Nie ulega zmianie termin składania ofert.

Załączniki:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia (po modyfikacji)
- 2) Formularz oferty (po modyfikacji)

ZASTĘPCA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII  
w Olsztynie

*Dorota Daniluk*

Rozdzielnik:

Egz. Nr 1 – a/a (skan BIP)

Wykonała: Katarzyna Wojciechowska

**INSPEKTOR**  
ds. administracyjnych

PRACOWNIK ZESPOŁU  
ds. ADMINISTRACYJNYCH

*Katarzyna Białek*

*Katarzyna Wojciechowska*



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn

tel.: 89 5241450, fax : 895241477, [wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl](mailto:wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl), [www.olsztyn.wiw.gov.pl](http://www.olsztyn.wiw.gov.pl)