

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa materiałów biurowych**.
2. Zamawiający **dopuszcza** składanie ofert **częściowych**, każda część będzie oceniana oddzielnie.
3. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy, istotne dla przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający wymaga zaoferowania produktów producentów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, nie dopuszcza zamienników.
5. Asortyment zaproponowany przez Wykonawcę musi posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Materiały biurowe muszą być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
6. Każde opakowanie oferowanego asortymentu musi być oznaczone datą produkcji lub/i okresem przydatności do użytku oraz numerem serii.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały biurowe na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
8. Miejsce dostawy w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Warszawska 109, 10-702 Olsztyn.
9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych, w przypadku zakwestionowanych w ilościach (reklamacja ilościowa) przez Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wystawił oddzielną fakturę w zadaniu 4 – dostawa wyposażenia biurowego z podziałem na ilości wskazane poniżej.

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

Część nr 1 – dostawa przyborów do pisania

| Lp. | Nazwa | Opis | Informacje dodatkowe | j.m. | ILOŚĆ |
|-----|---|---|----------------------|------|-------|
| 1 | Długopis z automatycznie chowanym wkładem RYSTOR Boy Pen 6000 | przezroczysta obudowa, zaopatrzona w gumowy uchwyt i klips - barwone w kolorze tuszu, długość linii pisania 6000 m, grubość linii 0,3 mm, średnica kulki 0,7 mm | niebieski | szt. | 110 |
| 2 | Długopis Pilot Frixion ball | (wymazywalny) do opisu akt | niebieski | szt. | 2 |
| 3 | Wkład do długopisu Pilot Frixion ball | (wymazywalny) do opisu akt | niebieski | szt. | 6 |
| 4 | Cienkopis STABILO Point 88 | | czarny | szt. | 34 |
| | | | czerwony | szt. | 44 |

| | | | | | |
|----|---|--|--------------|------|-----|
| | | cienkopis z końcówką o grubości 0,4 mm, tusz na bazie wody, końcówka oprawiona w metal | zielony | szt. | 39 |
| 5 | Ołówek STABILO Othello 282 | bez gumki, twardość 2HB | | szt. | 45 |
| | | bez gumki twardość 2B | | szt. | 45 |
| 6 | Zakreślacz nie gorszy niż STABILO BOSS®ORIGINAL | uniwersalny tusz na bazie wody, grubość linii:2-5 mm | żółty | szt. | 30 |
| | | | różowy | szt. | 25 |
| | | | pomarańczowy | szt. | 25 |
| | | | zielony | szt. | 25 |
| 7 | Flamaster biurowy | | niebieski | szt. | 10 |
| | | | czerwony | szt. | 10 |
| | | | zielony | szt. | 10 |
| | | | czarny | szt. | 10 |
| 8 | Markery do pisania na szkle SHARPIE® Fine | marker permanentny do szkła, drewna, plastiku, sprężysta końcówka odporna na ścieranie, wodoodporny atrament na bazie spirytusu, grubość linii F1,0 mm | niebieski | szt. | 96 |
| | | | czarny | szt. | 240 |
| | | | czerwony | szt. | 48 |
| 9 | Marker olejowy | wodoodporny, odporny na ścieranie i temperaturę, grubość linii 3-4 mm | czarny | szt. | 5 |
| | | | niebieski | szt. | 10 |
| | | | czerwony | szt. | 5 |
| 10 | Marker RYSTOR | foliopis wodoodporny (parmanentny) grubość linii pisania S=04 mm | czarny | szt. | 5 |
| 11 | Marker do pisania na szkle | Artline Multi Pen 1.0. Shachihata | biały | szt. | 10 |

Część nr 2 – dostawa materiałów biurowych

| Lp. | Nazwa | Opis | Informacje dodatkowe | j.m. | ILOŚĆ |
|-----|--|---|----------------------|------|-------|
| 1 | Segregator z mechanizmem A4 ESSELTE No.1 | szerokość grzbietu 75 mm, z mechanizmem dźwigniowym, dolna krawędź wzmocniona metalową szyną, dwustronna wymienna etykieta | niebieski | szt. | 30 |
| | | | czerwony | szt. | 30 |
| | | | żółty | szt. | 20 |
| | | | zielony | szt. | 30 |
| 2 | Segregator z mechanizmem A4 ESSELTE No.1 | szerokość grzbietu 50 mm, z mechanizmem dźwigniowym, dolna krawędź wzmocniona metalową szyną, dwustronna wymienna etykieta | niebieski | szt. | 10 |
| | | | czerwony | szt. | 10 |
| | | | żółty | szt. | 10 |
| | | | zielony | szt. | 10 |
| 3 | Skoroszyt kartonowy oczkowy 1/1 | pełny, wykonany z kartonu o grubości 250 g/m2 | | szt. | 200 |
| 4 | Skoroszyt kartonowy oczkowy 1/2 | wykonany z kartonu o grubości 250 g/m2 | | szt. | 100 |

| | | | | | |
|----|--|---|-----------|------|-----|
| 5 | Teczka lakierowana z gumką ESSELTE | na dokumenty formatu A4 z gumką, wykonana z kartonu o gramaturze 400g/m2, karton kolorowy i lakierowany z zewnętrznej strony, trzy zakładki zabezpieczające dokumenty przed wypadaniem | biała | szt. | 20 |
| 6 | Teczka kartonowa z gumką | na dokumenty formatu A4, z gumką wzdłuż długiego boku lub narożna, wykonana z kartonu o gramaturze 350/m2 | zielona | szt. | 35 |
| | | | niebieska | szt. | 35 |
| | | | czerwona | szt. | 35 |
| 7 | Skoroszyt PVC A4 zawieszany | wykonany z mocnego i sztywnego PCV, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, papierowy, wysuwany pasek opisowy, zaokrąglone rogi, boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora | niebieski | szt. | 100 |
| | | | czerwony | szt. | 100 |
| | | | zielony | szt. | 100 |
| | | | żółty | szt. | 100 |
| 8 | Pudełko do archiwizacji dokumentów formatu A4/80mm | wykonane z tektury, szerokość grzbietu 80 mm, pole opisowe na grzbiecie i bocznej ścianie wymiary: 340 x 297 x 80 mm | | szt. | 130 |
| 9 | Klips archiwizacyjny Fellowes | dwuczęściowy, wykonany z plastiku, umożliwia szybkie i łatwe przenoszenie dokumentów archiwizowanych z segregatora, op.a'50 szt. | biały | op. | 5 |
| 10 | Przekładki kartonowe ESSELTE® - 5 stron | wykonane z kartonu o gramaturze 160g/m2, laminowane, kolorowe indeksy, perforacja wzmocnione folią, karta informacyjno-opisowa, format A4 | | op. | 6 |
| 11 | Przekładki kartonowe ESSELTE - 10 stron | wykonane z kartonu o gramaturze 160g/m2, laminowane, kolorowe indeksy, perforacja wzmocnione folią, karta informacyjno-opisowa, format A4 | | op. | 14 |
| 12 | Przekładki polipropylenowe numeryczne 1-20 | wykonane z polipropylenu o grubości 120 mikronów, pierwsza strona wykonana z kartonu ułatwiającego opisywanie, uniwersalna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora | | op. | 10 |
| 13 | Przekładki polipropylenowe alfabetyczne A-Z | wykonane z polipropylenu o grubości 120 mikronów, pierwsza strona wykonana z kartonu ułatwiającego opisywanie, uniwersalna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora | | op. | 19 |
| 14 | Przekładki kartonowe | 105-110-240 mm, op. a'la 100 szt | zielone | op. | 3 |
| | | 105-110-240 mm, op. a'la 100 szt | różowe | op. | 3 |
| | | 105-110-240 mm, op. a'la 100 szt | żółte | op. | 3 |
| 15 | Koszulki na dokumenty ESSELTE formatu A4 | wykonana z krystalicznej folii PP o grubości 55 mikronów, sposób otwierania z góry, op.a'100 szt. | | op. | 30 |
| 16 | Przekładki kartonowe z laminowanymi indeksami | Format A4 maxi, 1-31, ESSELTE | | op. | 4 |
| 17 | Przekładki kartonowe z laminowanymi indeksami | Format A4 maxi, A-Z, ESSELTE | | op. | 4 |
| 18 | Poduszka do pieczętek | Printer S-843 Shiny | | szt. | 10 |
| | | Imprint | | szt. | 5 |
| 19 | Teczka bezkwasowa archiwalna | teczka wiązana 320x250x35, 300 G ph>7,5 rezerwa alkaliczna >4 mol/kg, | | szt. | 150 |

| | | | | | |
|----|---|---|-----------------------------|------|-----|
| | | liczba Kappa<5 spełniająca normę ISO 9706 | | | |
| 20 | Taśma do metkownicy II rzędowej BLITZ C17, szerokość 2,6 cm | TOVEL | biała | szt. | 101 |
| | | | żółta | szt. | 100 |
| | | | pomarańczowa | szt. | 102 |
| | | | zielona | szt. | 100 |
| | | | czerwona | szt. | 100 |
| 21 | Taśma do metkownicy III-rzędowej BLITZ T111.A12, rozmiar: 28 x 29 | TOVEL | biała | szt. | 15 |
| 22 | Spinacz owalny | 28 mm, op.a'100 szt. | | op. | 50 |
| | | 50 mm, op.a'100 szt. | | op. | 23 |
| 23 | Klipy do papieru | wykonane z metalu, 19 mm, op.a'12 szt. | | op. | 30 |
| | | wykonane z metalu, 32 mm, op.a'12 szt. | | op. | 30 |
| | | wykonane z metalu, 41 mm, op.a'12 szt. | | op. | 2 |
| 24 | Zszywki do zszywacza | 24/6, op.a'1000 szt. | | op. | 35 |
| 25 | Gumka do ścierania ołówka nie gorsza niż Staedtler | wymiary 6,3x2,2x1,2 cm | | szt. | 30 |
| 26 | Linijka | wykonana z przezroczystego plastiku, dł. 20 cm | | szt. | 5 |
| | | wykonana z przezroczystego plastiku, dł. 30 cm | | szt. | 5 |
| 27 | Klej w sztyfcie PRITT® | poj. 40 g, nie zawierający rozpuszczalnika, do klejenia papieru, tektury, nie marszczy papieru | | szt. | 60 |
| 28 | Klej w płynie nie gorszy niż PRITT Pen | poj.40 ml, nie zawierający rozpuszczalnika, do klejenia papieru, tektury, końcówka z gąbką | | szt. | 5 |
| 29 | Taśma klejąca Scotch® Crystal | 19 mmx 33 m, niewidoczna po nałożeniu, nie żółknie pod wpływem czasu | | szt. | 25 |
| 30 | Taśma przezroczysta wąska 12 mm | | | szt. | 70 |
| 31 | Taśma dwustronna szerokość 25 mm | | | szt. | 7 |
| 32 | Taśma szeroka przezroczysta do pakowania | | | szt. | 22 |
| 33 | Taśma malarska 48m/33m | | | szt. | 20 |
| 34 | Temperówka z pojemnikiem | wyposażona w pojemnik na ostrużyny, stalowe ostrze mocowane wkrętem, do temperowania standardowych oraz grubych ołówków | | szt. | 5 |
| 35 | Korektor w płynie UNI mitsubishi CLP-300 | w długopisie, metalowa końcówka, szybko schnący, skuwka z klipem, grubość linii korygowania 1,2 mm, pojemność 8 ml | | szt. | 8 |
| 36 | Karteczki samoprzylepne Post-it | 40x50 mm, bloczek 100 kartek, op.a'3 szt. | żółte | op. | 40 |
| | | 38x51 mm, bloczek samoprzylepny, op.a'1a 12x100 szt. | 4 kolory pastelowe | op. | 20 |
| | | 76x76 mm, bloczek 100 kartek, op.a'1 szt. | żółte | op. | 35 |
| | | 47,6x47,6 mm , 12 bloczków po 90 kartek, | trzy różne kolory w bloczku | op. | 4 |
| 37 | Kostka kolorowa klejona | 85x85x40 mm | | szt. | 15 |
| 38 | Zszywacz biurowy Leitz® | ładowany od góry, zszywa jednorazowo do 30 kartek, pojemność magazynka do 1000 zszywek 24/6 | niebieski, czerwony | szt. | 3 |

| | | | | | |
|----|--|--|---------------------|------|----|
| 39 | Dziurkacz średni Leitz® | pojemnik na ścinki, ergonomiczny uchwyt, precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem do podglądu, z wyraźnie zaznaczonym formatem, dziurkuje jednorazowo do 16 kartek | niebieski, czerwony | szt. | 2 |
| 40 | Rozszywacz | do wszystkich rodzajów zszywek, metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa | | szt. | 8 |
| 41 | Tusz do stempli | Noris 25 ml | czerwony | szt. | 15 |
| | | Noris 25 ml | czarny | szt. | 15 |
| 42 | Datownik samotuszujący Shiny Dater S-300 | w wersji polskiej, wysokość liter/cyfr 3,8 mm | | szt. | 4 |
| 43 | Taśma samoprzylepna SCOTCH® Magic 19 mm x 33 m | 19 mmx 33 m, niewidoczna po nałożeniu, nie żółknie pod wpływem czasu | | szt. | 10 |
| 44 | Nożyczki biurowe LACO | dł. ok. 16 cm, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, rękojeść wykonana z niełamiwego plastiku | | szt. | 2 |
| 45 | Nożyczki uniwersalne | GARDENA XL (21 cm) | | szt. | 2 |
| 46 | Nożyczki uniwersalne | VICTORINOX 8.0907.19 (19 cm) | | szt. | 2 |
| 47 | Podkładka pod mysz | warstwa spodnia z pianki o grubości 5 mm, a pokrycie wierzchnie z tkaniny poliestrowej | czarny | szt. | 3 |
| 48 | Taśma termotransferowa do drukarki etykiet Godex GE 300 | woskowo-żywiczna kalka, na gilzach o średnicy 0,5 cala, wymiar 80mm x 74 metry | | szt. | 9 |
| 49 | Etykiety termotransferowe do drukarki etykiet Godex GE 300 | samoprzylepne, 50x40/1000 | | szt. | 6 |
| 50 | Etykiety termotransferowe do drukarki etykiet Godex GE 301 | samoprzylepne, 50x80/1000 | | szt. | 5 |
| 51 | Magnes neodymowy walcowy | 10x2 mm mocny | op. a'la 10 szt. | op. | 10 |

Część nr 3 – dostawa kopert, zeszytów, druków, kalendarzy

| Lp. | Nazwa | Opis | Informacje dodatkowe | j.m. | ILOŚĆ |
|-----|---------------------------------------|---|----------------------|----------------|-------|
| 1 | Blok szkolny, notatnikowy A4 | 100 kartek klejony | | szt. | 4 |
| 2 | Blok szkolny, notatnikowy A5 | 100 kartek, klejony | | szt. | 4 |
| 3 | Brulion szyty A4 | 160 kartkowy, w kratkę | | szt. | 4 |
| 4 | Brulion szyty A5 | 160 kartkowy, w kratkę | | szt. | 4 |
| 5 | Brulion szyty A4 | 96 kartkowy, oprawa twarda lakierowana, w kratkę | | szt. | 9 |
| 6 | Zeszyt A5 | 32 kartkowy, w kratkę | | szt. | 8 |
| 7 | Skorowidz szyty 1/2 A4 | w twardej oprawie, 96 kartkowy | | szt. | 2 |
| 8 | Koperty listowe C-4 | samoprzylepne, z paskiem, wymiar 229x324 mm, gramatura nie mniejsza niż 90 g/m ² | białe | op. a'250 szt. | 3 |
| 9 | Koperty listowe C-5 | samoprzylepne, z paskiem, wymiar 162x229mm, gramatura nie mniejsza niż 90 g/m ² | białe | op. a'500 szt. | 6 |
| 10 | Planer ścienny, kalendarz na 2022 rok | format A1, wymiary: 59 x 84 cm | suchościerny | szt. | 16 |
| 11 | Podkład na biurko na 2022 rok | wymiary 59 x 42 cm, 26 kartek | | szt. | 30 |

| | | | | | |
|----|---|---|--|------|----|
| 12 | Kalendarz trójdzielny ścienny na 2022 rok | format 32 × 68 cm, trzy oddzielne kalendaria, zaznaczone numery tygodni, główka kartonowa z efektem wypukłości, lakierowana, plecy zadrukowane w szarym kolorze, przesuwne czerwone okienko, zawieszka do zawieszenia | wzory: krajobrazy, kwiaty, bez logowania | szt. | 71 |
| 13 | Kalendarz czterodzielny ścienny na 2022 rok | format 32 × 92 cm, cztery oddzielne kalendaria, zaznaczone numery tygodni, główka kartonowa z efektem wypukłości, lakierowana, plecy zadrukowane w szarym kolorze, przesuwne czerwone okienko, zawieszka do zawieszenia | wzory: krajobrazy, kwiaty, bez logowania | szt. | 3 |
| 14 | Kalendarz biurkowy na 2022 rok | układ poziomy , układ tydzień na stronie, 4 oddzielne kalendaria, miesiąc poprzedni, bieżący wyróżniony kolorystycznie i następny, okładka miękka kartonowa laminowana, metalowa podwójna spirala, papier o gramaturze 70 gm2, w kolorze białym, format 26x13,5 cm | | szt. | 40 |
| 15 | Kalendarz biurkowy na 2022 rok | pionowy format , układ tydzień na stronie, okładka miękka, kartonowa laminowana, metalowa podwójna spirala, papier o gramaturze 70 gm2, w kolorze białym, format 14x20 cm | | szt. | 28 |

Część nr 4 – dostawa wyposażenia biurowego

| Lp. | Nazwa | Opis | Informacje dodatkowe | j.m. | ILOŚĆ |
|-----|---------------------------------|---|----------------------|------|-------|
| 1 | Podstawka do monitora | z szufladami, wymiary 450x315x113mm | czarno/ szary | szt. | 3 |
| 2 | Kalkulator VECTOR VC-444 | | czarny | szt. | 3 |
| 3 | Metkownica Blitz II rzędowa C17 | | | szt. | 2 |
| 4 | Tablica w ramie aluminiowej | magnetyczna, suchościeralna, wymiar 90x60 | | szt. | 2 |
| 5 | Magnesy do tablicy | mix kolorów, 22 mm, | op. a'10 szt. | op. | 3 |

Część nr 5 – dostawa papieru ksero

| Lp. | Nazwa | Opis | Informacje dodatkowe | j.m. | ILOŚĆ |
|-----|--|---|----------------------|------|-------|
| 1 | Papier do drukarek laserowych, format A4 | gramatura 80g/m2 białosc CIE nie mniejsza niż 169 | ryza a'500 szt. | ryza | 700 |
| 2 | Papier do drukarek laserowych, format A4 | gramatura 90g/m2 białosc CIE nie mniejsza niż 169 | ryza a'500 szt. | ryza | 5 |