


# ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY Nr/No AB 604

wydany przez / issued by  
**POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI**  
01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42

Wydanie / Issue 27 z / of 15.03.2021

 AB 604	Nazwa i adres / Name and address  <b>WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OLSZTYNIE</b> <b>ul. Szarych Szeregów 7</b> <b>10-072 Olsztyn</b> <b>ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ W OLSZTYNIE</b> <b>ul. Warszawska 109</b> <b>10-702 Olsztyn</b>
<b>Kod identyfikacyjny / Identification code <sup>1)</sup></b>	<b>Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:</b>
- B/3	- Badania biologiczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań / Biological tests of biological items and materials for testing
- B/22	- Badania biologiczne i biochemiczne żywności / Biological tests of food
- C/22, C/28, C/55	- Badania chemiczne żywności, wody, pasz dla zwierząt / Chemical tests of food, water, animal feedstuffs
- D/3	- Badania kliniczne, medyczne i weterynaryjne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań / Clinical, medical and veterinary tests of biological items and materials for testing
- K/3, K/22, K/28, K/55, K/57	- Badania mikrobiologiczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań, żywności, wody, pasz dla zwierząt, obiektów obszaru produkcji żywności / Microbiological tests of biological items and materials for testing, food, water, animal feedstuffs, objects from food production area
- O/22, O/55	- Badania radiochemiczne i promieniowania – w tym nuklearne żywności, pasz dla zwierząt / Radiochemical tests and tests of radiation – including nuclear radiation of food, animal feedstuffs

Wersja strony / Page version : A

<sup>1)</sup> Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl) /  
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl)

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI  
BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOSCI**

**HANNA TUGI**

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 604 z dnia 10.01.2020 r.

Cykl akredytacji od 15.03.2021 r. do 03.05.2025 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl)

This document is an annex to accreditation certificate No AB 604 of 10.01.2020

Accreditation cycle from 15.03.2021 to 03.05.2025

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl)

<b>Dział Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz (DM)</b> <b>Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego (MŻ)</b> ul. Warszawska 109, 10-702 Olsztyn		
<b>Przedmiot badań/wyrób</b> <b>Material / product tested</b>	<b>Rodzaj działalności/badane</b> <b>cechy/metoda</b> <b>Type of activity/</b> <b>parameter/ characteristic tested</b>	<b>Dokumenty odniesienia</b> <b>Reference documents</b>
<b>Mięso i przetwory mięsne</b> <b>Mleko i przetwory mleczne</b> <b>Jaja</b> <b>Ryby, skorupiaki, mięczaki</b> <b>i ich przetwory</b> <b>Tłuszcze zwierzęce</b> <b>Żywność mrożona</b> <b>Wyroby garmażeryjne</b> <b>Przetwory warzywno mięsne</b>	Ogólna liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 4833-1:2013-12
	Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09
	Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	PN-EN ISO 11290-1:2017-07
	Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-ISO 16649-2:2004
	Liczba Enterobacteriaceae Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 21528-2:2017-08
	Liczba gronkowców koagulazo- dodatnich Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy )	PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004 +A2:2018-10
	Liczba Listeria monocytogenes Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 11290-2:2017-07
	<b>Mleko surowe krowie</b>	Liczba komórek somatycznych Metoda mikroskopowa
<b>Mleko i przetwory mleczne</b>	Liczba gronkowców koagulazo- dodatnich Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004
<b>Mięso i przetwory mięsne</b>	Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579:2003+AC:2014-11

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób Material / product tested	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Dokumenty odniesienia Reference documents
Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością: - wymazy z powierzchni ograniczonej i nieograniczonej Wycinki z tusz zwierząt rzeźnych	Ogólna liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	PN-EN ISO 4833-1:2013-12
	Liczba Enterobacteriaceae Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	PN-EN ISO 21528-2:2017-08
	Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + PN-EN ISO 6579-1:2017- 04/A1:2020-09
	Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	PN-EN ISO 11290-1:2017-07
Tusze drobiowe	Liczba Campylobacter spp. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 10272-2:2017-10
Wymazy z powierzchni tusz zwierząt rzeźnych	Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579:2003+AC:2014-11
Mięso surowe świń i dzików	Obecność włośni (Trichinella) metoda wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania. Metoda referencyjna.	PN-EN ISO 18743:2015-11

Wersja strony: A

<b>Dział Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz (DM)</b> <b>Pracownia Mikrobiologii Pasz i Oznaczania Pozostałości Antybiotyków (MPA)</b> ul. Warszawska 109, 10-702 Olsztyn		
<b>Przedmiot badań/wyrób</b> <b>Material / product tested</b>	<b>Rodzaj działalności/badane</b> <b>cechy/metoda</b> <b>Type of activity/</b> <b>parameter/ characteristic tested</b>	<b>Dokumenty odniesienia</b> <b>Reference documents</b>
<b>Pasze</b> <b>Woda do pojenia zwierząt</b> <b>hodowlanych</b>	Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + PN-EN ISO 6579-1:2017-04/ A1:2020-09
<b>Pasze</b>	Ogólna liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 4833-1:2013-12
	Liczba Enterobacteriaceae Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 21528-2:2017-08
<b>Mleko surowe</b> <b>Mleko spożywcze</b> <b>Mleko w proszku</b>	Obecność pozostałości antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych Metoda dyfuzyjna	PB/MPA/02 wydanie 08 z dnia 01.10.2020 r. na podstawie instrukcji producenta testu Delvotest SP-NT
<b>Mieszanki i materiały paszowe,</b> <b>Premiksy</b> <b>Dodatki paszowe</b> <b>Woda</b>	Obecność antybiotyków, sulfonamidów, chinolonów i innych substancji przeciwbakteryjnych Metoda 8-płytkowa, dyfuzyjna	PB/MPA/03 wydanie 08 z dnia 01.10.2020 r.
<b>Pasze lecznicze</b> <b>Premiksy</b>	Zawartość tiamuliny Homogeniczność pasz leczniczych zawierających tiamulinę na podstawie stopnia wymieszania substancji czynnej Zakres: od 20ppm Metoda płytkowa, dyfuzyjna	PB/MPA/08 wydanie 06 z dnia 01.10.2020 r.
	Zawartość tylozyny, linkomycyny i/lub amoksycyliny Homogeniczność pasz leczniczych zawierających tylozynę, linkomycynę i/lub amoksycylinę na podstawie stopnia wymieszania substancji czynnej Zakres: od 20 ppm Metoda płytkowa, dyfuzyjna	PB/MPA/07 wydanie 06 z dnia 01.10.2020 r.
	Zawartość doksycykliny i/lub chlortetracykliny Homogeniczność pasz leczniczych zawierających doksycylinę i /lub chlortetracyklinę na podstawie stopnia wymieszania substancji czynnej Zakres: od 20 ppm Metoda płytkowa, dyfuzyjna	PB/MPA/10 wydanie 06 z dnia 01.10.2020 r.
<b>Tkanki zwierząt rzeźnych, ryb, jaja,</b> <b>woda</b>	Obecność pozostałości antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych. Metoda 5-płytkowa, dyfuzyjna	PB/MPA/12 wydanie 04 z dnia 01.10.2020 r.
<b>Mleko surowe</b> <b>Mleko spożywcze</b> <b>Mleko w proszku</b>	Obecność antybiotyków beta-laktamowych, tetracyklin, streptomycyny/dihydrostreptomycyny i chloramfenikolu Metoda receptorowa	PB/MPA/01 wydanie 03 z dnia 01.10.2020 r. na podstawie instrukcji producenta testu 4Sensor

Wersja strony: A

<b>Dział Badań Chemicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz (DCH)</b> ul. Warszawska 109, 10-702 Olsztyn		
<b>Przedmiot badań/wyrób</b> <b>Material / product tested</b>	<b>Rodzaj działalności/badane</b> <b>cechy/metoda</b> <b>Type of activity/</b> <b>parameter/ characteristic tested</b>	<b>Dokumenty odniesienia</b> <b>Reference documents</b>
<b>Mięso i przetwory mięsne</b>	Zawartość fosforu Zakres: (0,10 - 1,00) % Metoda wagowa	PN-A-82060:1999
	Zawartość wody Zakres: (37,0 - 86,9) % Metoda wagowa	PN-ISO 1442:2000
	Zawartość tłuszczu wolnego Zakres: (1,0 - 47,4) % Metoda wagowa	PN-ISO 1444:2000
<b>Mięso i przetwory mięsne, miód, ryby i przetwory rybne, mleko i jego przetwory, jaja, pasze, ślimaki</b>	Stężenie aktywności radioizotopów Cs134 i Cs 137 Zakres: Cs 134: (1,73 - 1118,2) Bq/kg Cs 137: (2,10 - 2308) Bq/kg Metoda spektrometrii promieniowania gamma	PB/DCH/01 wydanie 03 z dnia 10.09.2020 r.
<b>Produkty rolno-spożywcze</b>	Zawartość azotu metodą Kjeldahla i przeliczenie na białko Zakres: (1,9 - 90,5) % Metoda miareczkowa	PN-A-04018:1975
<b>Pasze i zboża</b>	Obecność chloramfenikolu Zakres: 5 µg/kg Metoda jakościowa	PB/DCH/02 wydanie 02 z dnia 10.09.2020 r.
<b>Woda</b>	Obecność chloramfenikolu Zakres: 0,1 µg/l Metoda jakościowa	PB/DCH/03 wydanie 02 z dnia 10.09.2020 r.

Wersja strony: A

<b>Dział Badań Chemicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz (DCH)</b> ul. Warszawska 109, 10-702 Olsztyn		
<b>Przedmiot badań/wyrób</b> Material / product tested	<b>Rodzaj działalności/badane</b> <b>cechy/metoda</b> Type of activity/ <b>parameter/ characteristic tested</b>	<b>Dokumenty odniesienia</b> Reference documents
<b>Pasze</b>	Obecność składników pochodzenia zwierzęcego Metoda mikroskopowa	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 51/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. Załącznik VI Metoda 2.1 Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/1560 z dnia 26 października 2020 r.
	Wilgotność Zakres: (1,4 - 18,5) % Metoda wagowa	Rozporządzenie (WE) nr 152/2009 z 27 stycznia 2009 r. Załącznik III A
	Zawartość surowego oleju i tłuszczu Zakres: (1,9 – 22,5) % Metoda wagowa	Rozporządzenie (WE) nr 152/2009 z 27 stycznia 2009 r. Załącznik III H (metoda A)
	Zawartość całkowitego surowego oleju i tłuszczu po hydrolizie Zakres: (4,0 – 98,0)% Metoda wagowa	Rozporządzenie (WE) nr 152/2009 z 27 stycznia 2009 r. Załącznik III H (metoda B)
	Zawartość popiołu surowego Zakres: (1,7 - 99,0) % Metoda wagowa	Rozporządzenie (WE) nr 152/2009 z 27 stycznia 2009 r. Załącznik III M
	Zawartość włókna surowego Zakres: (2,0 - 21,0) % Metoda wagowa	Rozporządzenie (WE) nr 152/2009 z 27 stycznia 2009 r. Załącznik III I
	Zawartość metali Zakres: Wapń : (0,03 - 24,0) % Magnez: (0,11 - 5,0) % Sód: (0,02 - 5,0) % Potas: (0,16 - 1,3) % Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-EN ISO 6869:2002
	Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie Zakres: (0,07 – 8,5) % Metoda miareczkowa	PB/DCH/05 wydanie 02 z dnia 10.09.2020 r.
	Zawartość metali Zakres: Miedź : (2,0 - 1120) mg/kg Cynk: (25 - 7200) mg/kg Żelazo: (70 - 6000) mg/kg Mangan: (32 - 4100) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	Rozporządzenie (WE) nr 152/2009 z 27 stycznia 2009 r. Załącznik IV C
	Zawartość mocznika Zakres: (0,5 – 10,0)% Metoda spektrofotometryczna	Rozporządzenie (WE) nr 152/2009 z 27 stycznia 2009 r. Załącznik III D
	Zawartość fosforu Zakres: (3,3 – 105,3) g/kg Metoda spektrofotometryczna	Rozporządzenie (WE) nr 152/2009 z 27 stycznia 2009 r. Załącznik III P
	Homogeniczność mieszanek paszowych na podstawie badania stopnia wymieszania składnika kluczowego Metoda (z obliczeń)	Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.6.2020 z dnia 12 marca 2020 r.
	Zawartość chlorków Zakres: (0,04 – 10,7) % Metoda miareczkowania potencjometrycznego	PB/DCH/06 wydanie 02 z dnia 10.09.2020 r.
<b>Tłuszcze paszowe</b>	Zawartość nierozpuszczalnych zanieczyszczeń stałych (NZS) Zakres: (0,02 - 2,0) % Metoda wagowa	PB/DCH/04 wydanie 02 z dnia 10.09.2020 r.
<b>Pasze</b>	Zawartość białka surowego Zakres: (1,9 - 90,5) % Metoda miareczkowa	Rozporządzenie (WE) nr 152/2009 z 27 stycznia 2009 r. Załącznik III C

<b>Dział Badań Patologicznych Chorób Zwierząt (DP)</b> ul. Warszawska 109, 10-702 Olsztyn		
<b>Przedmiot badań/wyrób</b> Material / product tested	<b>Rodzaj działalności/badane</b> <b>cechy/metoda</b> Type of activity/ parameter/ characteristic tested	<b>Dokumenty odniesienia</b> Reference documents
<b>Próbki pobrane na etapie produkcji pierwotnej:</b> -wymazy powierzchniowe - okładziny na buty ( wymazy podeszwowe) - ściółka - kał - kurz - pisklęta - narządy wewnętrzne zwierząt - zamarte zarodki - jaja wylęgowe - puch piskląt - mekonium - obornik - gnojowica - poferment - podłoże do uprawy pieczarek - nawóz organiczny <b>Szczepki bakteryjne</b>	Obecność i identyfikacja Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 Schemat White'a – Kauffmanna – Le Minora: 2007
<b>Tkanka mózgowa</b>	Obecność antygenu lyssawirusa Metoda immunofluorescencji bezpośredniej (IF)	Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr-02010-3/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.
	Obecność lyssawirusa Metoda izolacji lyssawirusa w hodowli komórek mysiej neroblastomy	Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr-02010-38/2016 z 12 grudnia 2016 r.
<b>Ryby</b>	Obecność wirusa wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) Etap1: metoda namnażania i izolacji wirusa w stałych liniach komórkowych Etap 2: metoda ELISA	Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr-02010-7/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
	Obecność wirusa zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) Etap1: metoda namnażania i izolacji wirusa w stałych liniach komórkowych Etap 2: metoda ELISA	Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr-02010-3/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
	Obecność wirusa zakaźnej martwicy trzustki (IPN) Etap1: metoda namnażania i izolacji wirusa w stałych liniach komórkowych Etap 2: metoda ELISA	PB/DP/11 wydanie 07 z dnia 30.10.2020 r.

Wersja strony: A

<b>Dział Badań Serologicznych Chorób Zwierząt (DS)</b> ul. Warszawska 109, 10-702 Olsztyn		
<b>Przedmiot badań/wyrób Material / product tested</b>	<b>Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested</b>	<b>Dokumenty odniesienia Reference documents</b>
<b>Surowica krwi świń</b>	Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi klasycznego pomoru świń (CSFV) Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)	PB/DS/04 wydanie 08 z dnia 27.10.2020 r. opracowana na podstawie instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii GIWpr02010-21/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. i instrukcji producenta testu
	Obecność przeciwciał przeciwko glikoproteinie gE wirusa choroby Aujeszkyego. Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)	PB/DS/07 wydanie 10 z dnia 27.10.2020 r. opracowana na podstawie instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii GIWpr02010-20/2016 z dnia 09 sierpnia 2016 r. i instrukcji producenta testu
<b>Surowica krwi bydła, owiec, kóz, świń</b>	Obecność przeciwciał przeciwko Brucella abortus, suis, melitensis. Metoda odczynu kwaśnej aglutynacji płytowej (OKAP)	Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr 27/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. Nr GIW z VII.420/lab – 4/2003
<b>Surowica krwi bydła</b>	Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi enzootycznej białaczki bydła - BLV Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)	PB/DS/24 wydanie 07 z dnia 26.10.2020 r. opracowana na podstawie instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii GIWpr02010-32/2016 z dnia 11 października 2016 r. i instrukcji producenta testu
	Obecność przeciwciał przeciwko glikoproteinie gB wirusa zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otręt bydła Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)	PB/DS/01 wydanie 07 z dnia 26.10.2020 r. opracowana na podstawie instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii GIWpr02010-26/2016 z dnia 07 września 2016 r. i instrukcji producenta testu
<b>Surowica krwi indyków</b>	Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma meleagridis Metoda aglutynacji płytowej (SPA)	PB/DS/17 wydanie 07 z dnia 28.10.2020 r. opracowana na podstawie Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr02010-5/2015 z dnia 30.07.2015 r. i instrukcji producenta testu
<b>Surowica krwi kur i indyków</b>	Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma synoviae Metoda aglutynacji płytowej (SPA)	PB/DS/18 wydanie 07 z dnia 28.10.2020 r. opracowana na podstawie Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr02010-5/2015 z dnia 30.07.2015 r. i instrukcji producenta testu

Wersja strony: A



Przedmiot badań/wyrób Material / product tested	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Dokumenty odniesienia Reference documents
Surowica krwi kur i indyków	Obecność przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum Metoda aglutynacji płytowej (SPA)	PB/DS/16 wydanie 07 z dnia 28.10.2020 r. opracowana na podstawie Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr02010-5/2015 z dnia 30.07.2015 r. i instrukcji producenta testu
Surowica krwi bydła	Obecność antygenu wirusa choroby błon śluzowych i wirusowej biegunki bydła (BVD-MD) Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)	PB/DS/03 wydanie 06 z dnia 26.10.2020 r. opracowana na podstawie instrukcji producenta testu
	Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi choroby błon śluzowych i wirusowej biegunki bydła (BVD-MD) Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)	PB/DS/27 wydanie 06 z dnia 26.10.2020 r. opracowana na podstawie instrukcji producenta testu
	Obecność przeciwciał przeciwko Brucella abortus Metoda odczynu wiązania dopełniacza (OWD)	Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr 28/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. Nr GIW z VII. 420/lab- 5/2003
Surowica krwi bydła, świń, owiec, kóz	Obecność przeciwciał przeciwko Brucella abortus, suis, melitensis Metoda odczynu aglutynacji probówkowej (OA)	Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr 26/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. Nr GIW z VII. 420/lab-3/2003
Surowica krwi bydła, owiec, kóz	Obecność przeciwciał przeciwko Coxiella burnetii Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)	Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr02010-16/2015 z dnia 28 października 2015 r.

Wersja strony: A

<b>Stacja Diagnostyki Włośnicy (SDW 280101) przy Zakładzie Uboju Przetwórstwa Mięsa Filip Jasiński w Bartoszycach</b> ul. Prusa 3, 11-200 Bartoszyce		
<b>Przedmiot badań/wyrób</b> <b>Material / product tested</b>	<b>Rodzaj działalności/badane</b> <b>cechy/metoda</b> <b>Type of activity/</b> <b>parameter/ characteristic tested</b>	<b>Dokumenty odniesienia</b> <b>Reference documents</b>
<b>Mięso surowe świń i dzików</b>	Obecność włośni (Trichinella) metoda wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania. Metoda referencyjna	PN-EN ISO 18743:2015-11

Wersja strony: A

<b>Stacja Diagnostyki Włośnicy (SDW 280501) przy ANIMEX FOODS Spółka z o.o.</b> <b>Oddział w Ełku</b> ul. Suwalska 86, 19-300 Ełk		
<b>Przedmiot badań/wyrób</b> Material / product tested	<b>Rodzaj działalności/badane cechy/metoda</b> Type of activity/ parameter/ characteristic tested	<b>Dokumenty odniesienia</b> Reference documents
<b>Mięso surowe świń</b>	Obecność włośni (Trichinella) metoda wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania. Metoda referencyjna	PN-EN ISO 18743:2015-11

Wersja strony: A

<b>Stacja Diagnostyki Włośnicy (SDW 280601) przy Gabinetie Weterynaryjnym Barbara Sołkiewicz</b> ul. Kościuszki 14/5, 11-500 Giżycko		
<b>Przedmiot badań/wyrób</b> Material / product tested	<b>Rodzaj działalności/badane cechy/metoda</b> Type of activity/ parameter/ characteristic tested	<b>Dokumenty odniesienia</b> Reference documents
<b>Mięso surowe świń i dzików</b>	Obecność włośni (Trichinella) metoda wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania. Metoda referencyjna	PN-EN ISO 18743:2015-11

Wersja strony: A

<b>Stacja Diagnostyki Włośnicy (SDW 280701) przy Skupie i Uboju Zwierząt Rzeźnych „KĄSEK” Bogdana Kwiatkowska i Zdzisław Kwiatkowski Sp.j w Kisielicach</b> ul. Kolejowa 2A 14-220 Kisielice		
<b>Przedmiot badań/wyrób</b> Material / product tested	<b>Rodzaj działalności/badane cechy/metoda</b> Type of activity/ parameter/ characteristic tested	<b>Dokumenty odniesienia</b> Reference documents
<b>Mięso surowe świń i dzików</b>	Obecność włośni (Trichinella) metoda wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania. Metoda referencyjna	PN-EN ISO 18743:2015-11

Wersja strony: A

<b>Stacja Diagnostyki Włośnicy (SDW 280702) przy „Zakładzie Usług Masarskich Sławomir Rudaś w Zalewie</b> ul. Traugutta 16, 14-230 Zalewo		
<b>Przedmiot badań/wyrób</b> Material / product tested	<b>Rodzaj działalności/badane cechy/metoda</b> Type of activity/ parameter/ characteristic tested	<b>Dokumenty odniesienia</b> Reference documents
<b>Mięso surowe świń i dzików</b>	Obecność włośni (Trichinella) metoda wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania. Metoda referencyjna	PN-EN ISO 18743:2015-11

Wersja strony: A

<b>Stacja Diagnostyki Włośnicy (SDW 280802) przy Gabinetie Weterynaryjnym Marian Kunda</b> ul. Wojska Polskiego 21, 11- 400 Kętrzyn		
<b>Przedmiot badań/wyrób</b> Material / product tested	<b>Rodzaj działalności/badane</b> <b>cechy/metoda</b> Type of activity/ <b>parameter/ characteristic tested</b>	<b>Dokumenty odniesienia</b> Reference documents
<b>Mięso surowe świń i dzików</b>	Obecność włośni (Trichinella) metoda wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania. Metoda referencyjna	PN-EN ISO 18743:2015-11

Wersja strony: A

<b>Stacja Diagnostyki Włośnicy (SDW 281101) przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nidzicy</b> ul. Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica		
<b>Przedmiot badań/wyrób</b> Material / product tested	<b>Rodzaj działalności/badane</b> <b>cechy/metoda</b> Type of activity/ <b>parameter/ characteristic tested</b>	<b>Dokumenty odniesienia</b> Reference documents
<b>Mięso surowe świń i dzików</b>	Obecność włośni (Trichinella) metoda wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania. Metoda referencyjna	PN-EN ISO 18743:2015-11

Wersja strony: A



<b>Stacja Diagnostyki Włośnicy (SDW 281201) przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim</b> ul. Jagiellońska 24d, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie		
<b>Przedmiot badań/wyrób Material / product tested</b>	<b>Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested</b>	<b>Dokumenty odniesienia Reference documents</b>
<b>Mięso surowe świń i dzików</b>	Obecność włośni (Trichinella) metoda wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania. Metoda referencyjna	PN-EN ISO 18743:2015-11

Wersja strony: A

<b>Stacja Diagnostyki Włośnicy (SDW 281502) przy Zakładzie Masarskim Michał Kreczkowski w Miłakowie</b> ul. Daszyńskiego 4, 14-310 Miłakowo		
<b>Przedmiot badań/wyrób</b> <b>Material / product tested</b>	<b>Rodzaj działalności/badane</b> <b>cechy/metoda</b> <b>Type of activity/</b> <b>parameter/ characteristic tested</b>	<b>Dokumenty odniesienia</b> <b>Reference documents</b>
<b>Mięso surowe świń i dzików</b>	Obecność włośni (Trichinella) metoda wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania. Metoda referencyjna	PN-EN ISO 18743:2015-11

Wersja strony: A

<b>Stacja Diagnostyki Włośnicy (SDW 281901) przy Ubojni Zwierząt Stanisław Siniuk w Węgorzewie, Janówko 3C, 11-600 Węgorzewo</b>		
<b>Przedmiot badań/wyrób Material / product tested</b>	<b>Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested</b>	<b>Dokumenty odniesienia Reference documents</b>
<b>Mięso surowe świń i dzików</b>	Obecność włośni (Trichinella) metoda wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania. Metoda referencyjna	PN-EN ISO 18743:2015-11

Wersja strony: A

<b>Stacja Diagnostyki Włośnicy (SDW 280502) przy „WILD” Sp. z o.o.</b> ul. Gdańska 40, 19-300 Elk		
<b>Przedmiot badań/wyrób</b> Material / product tested	<b>Rodzaj działalności/badane</b> <b>cechy/metoda</b> Type of activity/ <b>parameter/ characteristic tested</b>	<b>Dokumenty odniesienia</b> Reference documents
<b>Mięso surowe świń i dzików</b>	Obecność włośni (Trichinella) metoda wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania. Metoda referencyjna.	

Wersja strony: A

<b>Stacja Diagnostyki Włośnicy (SDW 280704) przy Ubojni Zwierząt Gospodarskich Stanisław Kowalkowski</b> Fijewo 53, 14-260 Lubawa		
<b>Przedmiot badań/wyrób</b> Material / product tested	<b>Rodzaj działalności/badane</b> <b>cechy/metoda</b> Type of activity/ <b>parameter/ characteristic tested</b>	<b>Dokumenty odniesienia</b> Reference documents
<b>Mięso surowe świń i dzików</b>	Obecność włośni (Trichinella) metoda wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania. Metoda referencyjna.	PN-EN ISO 18743:2015-11

Wersja strony: A

<b>Stacja Diagnostyki Włośnicy (SDW 281303) przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Olecku</b> ul. Leśna 40, 19-400 Olecko		
<b>Przedmiot badań/wyrób</b> Material / product tested	<b>Rodzaj działalności/badane cechy/metoda</b> Type of activity/ parameter/ characteristic tested	<b>Dokumenty odniesienia</b> Reference documents
<b>Mięso surowe świń i dzików</b>	Obecność włośni (Trichinella) metoda wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania. Metoda referencyjna.	PN-EN ISO 18743:2015-11


Wersja strony: A

<b>Stacja Diagnostyki WłoŃnicy (SDW 281405) przy Zakładzie Masarskim „TOMUŚ” Tomasz Reihś</b> Królikowo 39A, 11-015 Olsztynek		
<b>Przedmiot badań/wyrób</b> Material / product tested	<b>Rodzaj działalności/badane</b> <b>cechy/metoda</b> Type of activity/ parameter/ characteristic tested	<b>Dokumenty odniesienia</b> Reference documents
<b>Mięśo surowe świń i dzików</b>	Obecność włoŃni (Trichinella) metoda wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania. Metoda referencyjna.	PN-EN ISO 18743:2015-11

Wersja strony: A

## Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 604

Status zmian: wersja pierwotna - A



Zatwierdzam status zmian  
KIEROWNIK  
DZIAŁU AKREDYTACJI  
BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI

**HANNA TUGI**  
dnia: 15.03.2021 r.